


Proiect final



Codul sursa:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Proiectul final</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    font: 100% Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
    text-align: center;
    font-size: 12px;
    color: Red;
    background-image: url(1.jpg);
}
h1 {
    padding:0px;
    font-size:18px;
    line-height:2px;
    font-weight:5;
    color:#ccc;
}
```

```

.pag_centr #continut {
    width: 900px;
    margin: 10 auto;
    border: 1px solid #000;
    text-align: left;
    background-color: WhiteSmoke;
}
.pag_centr #antet {
    padding: 0 10px;
    background-color: MidnightBlue ;
}
.pag_centr #antet h1 {
    margin: 0;
    padding: 15px 0;
}
.pag_centr #continut_p {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    height: 450px;
    padding-top: 0px;
    background-image: url(16.bmp);
}
.pag_centr #zona_centr {
    margin: 20px 20px 20px 20px;
}
.pag_centr #zona_jos {
    padding: 0 10px;
    background-color: Silver ;
}
.pag_centr #zona_jos p {
    margin: 0;
    height: 40px;
    padding: 10px 0;
}
a:link {color: #000fff; font-size: 8pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration:none;}
a:visited {color: #0000ff; font-size: 8pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration:none;}
a:hover{color: #ff0000; font-size: 8pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration:underline;}

```

```
-->
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body class="pag_centr">
```

```
<script language="JavaScript">
```

```

function frm1(){
    zona_jos.innerHTML = '<p> O universitate pentru comunitate </p> ';
    zona_centr.innerHTML = '<iframe src ="1.html" width="850" height="400"
marginheight="0" marginwidth="0" frameborder=0 > </iframe><br> ';
}
function frm2(){
    zona_centr.innerHTML = '<iframe src ="ceas.html" width="850" height="400"
marginheight="0" marginwidth="0" frameborder=0 > </iframe><br> ';
}
function frm3(){
    zona_centr.innerHTML = '<iframe src ="Prima mea pagina.html" width="100%"
height="500" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder=0 > </iframe><br> ';
}
function frm4(){
    zona_centr.innerHTML = '<iframe src ="L31.html" width="100%" height="500"
marginheight="0" marginwidth="0" frameborder=0 > </iframe><br> ';
}
function frm5(){
    zona_centr.innerHTML = '<iframe src ="L3.html" width="100%" height="500"
marginheight="0" marginwidth="0" frameborder=0 > </iframe><br> ';
}
function frm6(){
    zona_centr.innerHTML = '<iframe src ="logare.html" width="100%" height="500"
marginheight="0" marginwidth="0" frameborder=0 > </iframe><br> ';
}
function frm7(){
    zona_centr.innerHTML = '<iframe src ="afisare.php" width="100%" height="500"
marginheight="0" marginwidth="0" frameborder=0 > </iframe><br> ';
}
function frm8(){
    zona_centr.innerHTML = '<iframe src ="adaugare.html" width="100%" height="500"
marginheight="0" marginwidth="0" frameborder=0 > </iframe><br> ';
}
function frm9(){
    zona_centr.innerHTML = '<iframe src ="stergere.html" width="100%" height="500"
marginheight="0" marginwidth="0" frameborder=0 > </iframe><br> ';
}
</script>

```

```

<div id="continut">
    <div id="antet">
        <h1><strong>Tehnologii WEB</strong></h1>
        <h1><center> Proiectul final </center></h1>
    </div><!-- sfarsit # antet -->

```

```

<div id="continut_p">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td Background="imm_m.bmp">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="forTexts" vliagn>
<a href="index.html">Home</a> |
<a href="#" onclick=frm3()>Proiectul I </a> |
<a href="#" onclick=frm1()>Proiectul II</a> |
<a href="#" onclick=frm5()>Proiectul III</a> |
<a href="#" onclick=frm2()>Ora exacta</a> |
<a href="#" onclick=frm4()>TEST</a> |
<a href="#" onclick=frm6()>LOGARE</a> |
<a href="#" onclick=frm7()>AFISARE BD</a> |
<a href="#" onclick=frm8()>ADAUGARE IN BD</a> |
<a href="#" onclick=frm9()>STERGERE DIN BD</a> |

</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<div id="zona_centr">
<br><h1> IMAGINI </h1>

<table bgcolor="White" border =1 width="400"><tr><td align="center"
valign="center">
<script type="text/javascript">
function afis0(){
    document.imag.src="image5.jpg"
}
function afis1(){
    document.imag.src="image9.jpg"
}
function afis2(){
    document.imag.src="image10.jpg"
}
</script>
<input type="button" value="Imaginea 0:"onClick="afis0()"><br><br>
<input type="button" value="Imaginea 1:"onClick="afis1()"><br><br>
<input type="button" value="Imaginea 2:"onClick="afis2()"><br><br>
</td>
<td align="center" valign="center">
<br>

```

```

<img name="imag".src=imagine5.jpg" alt="[imaginea selectata]">
<script>document.imag.src="imagine10.jpg"</script>
<br><br>
</td></tr></table>

```

```

<table bgcolor="WhiteSmoke" border =1 width="400" ALIGN="right"><tr><td>
<center>
    Utilizare functii pentru siruri de caractere
<hr>
<center>
<script type="text/javascript">
var msg="    Afisare dinamica text    "
+"  Aplicatia e potrivita pentru Bannere  "
+"  Inserare reclame    "
var banTime1;
function mesaj_dinamic(){
    msg=msg.substring(1,msg.length)+msg.substring(0,1);
    document.loc_mesaj.mesaj.value=msg;
    banTime1=setTimeout("mesaj_dinamic()",100);
}
</script>


<center>
<FORM NAME="loc_mesaj">
<INPUT TYPE="text" NAME="mesaj" SIZE=30 ></FORM>
</center>
</center>
</td></tr></table>

```

```

</div>
</div><!-- sfarit # continut_p -->
<div id="zona_jos">
    <p> Tehnologii web </p>
<!-- sfarit #zona_jos --></div>
<!-- sfarit #continut --></div>
</body>
</html>

```



Codul sursa este prezentat in lucrarea precedenta



Codul sursa este prezentat in lucrarea precedenta



Codul sursa:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Proiectul numarul III</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    font: 100% Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
    text-align: center;
    font-size: 12px;
    color: Red;
    background-image: url(b.jpg);
}
h1 {
    padding:0px;
    font-size:18px;
    line-height:2px;
    font-weight:5;
    color:#ccc;
}
.pag_centr #continut {
    width: 900px;
    margin: 10 auto;
    border: 1px solid #000;
    text-align: left;
    background-color: WhiteSmoke;
}
.pag_centr #antet {
    padding: 0 10px;
    background-color: MidnightBlue ;
}
.pag_centr #antet h1 {
    margin: 0;
```

```

padding: 15px 0;
}
.pag_centr #continut_p {
margin: 0px 0px 0px 0px;
height: 450px;
padding-top: 0px;
background-color: Lavender ;
}
.pag_centr #zona_centr {
margin: 20px 20px 20px 20px;
background-color: Lavender ;
}
.pag_centr #zona_jos {
padding: 0 10px;
background-color: Silver ;
}
.pag_centr #zona_jos p {
margin: 0;
height: 40px;
padding: 10px 0;
}
a:link {color: #000fff; font-size: 8pt; font-family: arial,
helvetica, sans-serif; text-decoration:none;}
a:visited {color: #0000ff; font-size: 8pt; font-family: arial,
helvetica, sans-serif; text-decoration:none;}
a:hover{color: #ff0000; font-size: 8pt; font-family: arial,
helvetica, sans-serif; text-decoration:underline;}

-->
</style>
</head>
<body class="pag_centr">
<script language="JavaScript">

function frm1(){
zona_jos.innerHTML = '<p> O universitare pentru comunitate </p> ';
zona_centr.innerHTML = '<iframe src ="1.html" width="850" height="400"
marginheight="0" marginwidth="0" frameborder=0 > </iframe><br> ';
}
function frm2(){
zona_centr.innerHTML = '<iframe src ="ceas.html" width="850"
height="400" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder=0 >
</iframe><br> ';
}
function frm3(){
zona_centr.innerHTML = '<iframe src ="Prima mea pagina.html"
width="100%" height="500" marginheight="0" marginwidth="0"
frameborder=0 > </iframe><br> ';
}
function frm4(){
zona_centr.innerHTML = '<iframe src ="L31.html" width="100%"
height="500" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder=0 >
</iframe><br> ';
}
</script>

```



```

<div id="continut">
  <div id="antet">
    <h1><strong>Tehnologii WEB</strong></h1>
    <h1><center> Proiectul numarul III </center></h1>
  </div><!-- sfarsit # antet -->

<div id="continut_p">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td Background="imm_m.bmp">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
          <td class="forTexts" vliagn>
            <a href="L3.html">Home</a> |
            <a href="#" onclick=frm3()>Proiectul I </a> |
            <a href="#" onclick=frm1()>Proiectul II</a> |
            <a href="#" onclick=frm2()>Ora exacta</a> |
            <a href="#" onclick=frm4()>TEST</a> |
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
<div id="zona_centru">
<br><h1> IMAGINI </h1>

<table bgcolor="White" border =1 width="400"><tr><td align="center"
  valign="center">
<script type="text/javascript">
function afis0(){
  document.imag.src="image5.jpg"
}
function afis1(){
  document.imag.src="image9.jpg"
}
function afis2(){
  document.imag.src="image10.jpg"
}
</script>
<input type="button" value="Imaginea 0:"onClick="afis0()"><br><br>
<input type="button" value="Imaginea 1:"onClick="afis1()"><br><br>
<input type="button" value="Imaginea 2:"onClick="afis2()"><br><br>
</td>
<td align="center" valign="center">
<br>
<img name="imag".src=image5.jpg" alt="[imagea selectata]">
<script>document.imag.src="image10.jpg"</script>
<br><br>
</td></tr></table>

<table bgcolor="WhiteSmoke" border =1 width="400" ALIGN="right"><tr><td>
<center>
  Utilizare functii pentru siruri de caractere
<hr>

```


```

<center>
<script type="text/javascript">
var msg="          Afisare dinamica text          "
+"      Aplicatia e potrivita pentru Bannere      "
+"      Inserare reclame          "
var banTime1;
function mesaj_dinamic(){
    msg=msg.substring(1,msg.length)+msg.substring(0,1);
    document.loc_mesaj.mesaj.value=msg;
    banTime1=setTimeout("mesaj_dinamic()",100);
}
</script>


<center>
<FORM NAME="loc_mesaj">
<INPUT TYPE="text" NAME="mesaj" SIZE=30 ></FORM>
</center>
</center>
</td></tr></table>

</div>
</div><!-- sfarit # continut_p -->
<div id="zona_jos">
<p> Tehnologii web </p>
<!-- sfarit #zona_jos --></div>
<!-- sfarit #continut --></div>
</body>
</html>

```



Codul sursa este prezentat in lucrarea precedenta



Codul sursa “logare.html”:

```
<html>
<body Background="11.jpg">
<center><table border =1 width="400"><tr><td Background="11.jpg" >
<form action="logare1.php" method="post"><br>
  <p>  <b><font color="White">Numele:</b></font color><input type="text"
name="nume" size="15" maxlength="15" value=" " /></p>
  <p>  <b><font color="White">Prenumele:</b></font color><input type="text"
name="p_nume" size="30" maxlength="30" value=" " /></p>
  <p>  <INPUT type = SUBMIT value="Logare">
</form>
</td></tr></table></center>
</body>
</html>
```

Codul sursa “logare1.php” :

```
<html>
<body Background="22.jpg">
<center>

<?php # Script con_mysql.php
// Acest script realizeaza conectarea la baza de date "cons_el"
// Setarea informatiilor necesare conectarii la baza de date.
DEFINE ('DB_USER', 'student');
DEFINE ('DB_PASSWORD', 'psw');
DEFINE ('DB_HOST', 'localhost');
DEFINE ('DB_NAME', 'user');
```

```
if ($dbc = mysql_connect (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD)) { // Make the
connection.
```

```
    if (!mysql_select_db (DB_NAME)) { // If it can't select the database.
        echo '<p><font color="red" size="2"> Nu a fost gasita baza de date
"cons_el" !.</p>';
        exit();
    }

} else {
    echo '<p><font color="red" size="2"> Nu s-a putut face conectarea la baza de
date!.</p>';
    exit();
}
```

```
$query = "SELECT nume_familie, prenume FROM tabela1 WHERE nume_familie=" .
$_POST['nume']. " AND prenume=" . $_POST['p_nume']. "";
```

```
$result = @mysql_query ($query); // Rulare query.
```

```
echo '<br>';
$indice=0;
while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
{
    $indice++;
}
if($indice!=0)
{
    echo '<h2>Logare reusita!!';
    echo '<br> Numele tau este :'. $_POST["nume"];
    echo '<br> Prenumele tau este :'. $_POST["p_nume"]. '</h2>';

    mysql_free_result ($result); // Eliberarea resurselor.
}
else
{
    echo '<h2>Nume sau prenume incorecte!!</h2>';
}
```


```
mysql_close(); // Inchiderea conexiunii spre baza de date
```

?>

</center>

</body>

</html>



Codul sursa "afisare.php" :

```
<html>
```

```
<body Background="22.jpg">
```

```
<center>
```

```
<?php # Script con_mysql.php
```

```
// Acest script realizeaza conectarea la baza de date "cons_el"
```

```
// Setarea informatiilor necesare conectarii la baza de date.
```

```
DEFINE ('DB_USER', 'student');
```

```
DEFINE ('DB_PASSWORD', 'psw');
```

```
DEFINE ('DB_HOST', 'localhost');
```

```
DEFINE ('DB_NAME', 'user');
```

```
if ($dbc = mysql_connect (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD)) { // Make the  
connection.
```

```
    if (!mysql_select_db (DB_NAME)) { // If it can't select the database.  
        echo '<p><font color="red" size="2"> Nu a fost gasita baza de date  
"cons_el" !.</p>';  
        exit();  
    }
```

```
} else {
```

```
        echo '<p><font color="red" size="2"> Nu s-a putut face conectarea la baza de
date!.</p>';
        exit();
    }
}
```

```
echo'<p><font color="red" size="4">Afisare a tuturor elementelor din BD</p>';
```


```
$indice=0;
$query = "SELECT * FROM tabela1";
$result = @mysql_query ($query); // Rulare query.
// Extragere si listare inregistrari.
echo '<table border=1 align="center" cellpadding="5">';
echo '<tr>
    <td align="center">#id</td>
    <td align="center"><b>Nume de familie</b></td>
    <td align="center"><b>Prenume</b></td>
</tr>';
```

```
while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
{
    echo '<tr>
        <td align="center">'.$indice.'</td>
        <td align="center">'.$row['nume_familie'].'</td>
        <td align="center">'.$row['prenume'].'</td>
    </tr>';
    $indice++;
}
echo '</table>';
```

```
mysql_free_result ($result); // Eliberarea resurselor.
mysql_close(); // Inchiderea conexiunii spre baza de date
```

```
?>
```

```
</center>
</body>
</html>
```



Codul sursa "Adaugare.html" :

```
<html>
<body Background="19.jpg">
<center><table border =1 width="400"><tr><td Background="19.jpg" >
<form action="adaugare.php" method="post"><br>
<p> <b><font color="White">Numele:</b></font color><input type="text"
name="nume" size="15" maxlength="15" value=" " /></p>
<p> <b><font color="White">Prenumele:</b></font color><input type="text"
name="p_nume" size="30" maxlength="30" value=" " /></p>
<p> <INPUT type = SUBMIT value="Adaugare">
</form>
</td></tr></table></center>
</body>
</html>
```

Codul sursa "adaugare.php" :

```
<html>
<body bgcolor="WhiteSmoke">
<center>
```

```
<?php # Script con_mysql.php
// Acest script realizeaza conectarea la baza de date "cons_el"
// Setarea informatiilor necesare conectarii la baza de date.
DEFINE ('DB_USER', 'student');
DEFINE ('DB_PASSWORD', 'psw');
DEFINE ('DB_HOST', 'localhost');
DEFINE ('DB_NAME', 'user');
```

```
if ($dbc = mysql_connect (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD)) { // Make the
connection.
```

```
if (!mysql_select_db (DB_NAME)) { // If it can't select the database.
```

```

        echo '<p><font color="red" size="2"> Nu a fost gasita baza de date
"cons_el" !.</p>';
        exit();
    }

} else {
    echo '<p><font color="red" size="2"> Nu s-a putut face conectarea la baza de
date!.</p>';
    exit();
}

echo'<p><font color="red" size="4">Adaugare elemente in BD</p>';

$num=$_POST["p_nume"];
$fam=$_POST["nume"];

echo'<p>'.$num.'</p>';
echo'<p>'.$fam.'</p>';

$query = "INSERT INTO tabela1 (nume_familie,prenume) VALUES ('$fam','$num)";


$result = @mysql_query ($query); // Rulare query.

//mysql_free_result ($result); // Eliberarea resurselor.
mysql_close(); // Inchiderea conexiunii spre baza de date

?>

</center>
</body>
</html>

```

Codul sursa “stergere.html” :

```
<html>
<body Background="22.jpg">
<center><table border =1 width="400"><tr><td Background="22.jpg" >
<form action="stergere1.php" method="post"><br>
<p> <b><font color="White">Numele de familie:</b></font color><input type="text"
name="nume" size="15" maxlength="15" value=" " /></p>
<p> <INPUT type = SUBMIT value="Sterge">
</form>
</td></tr></table></center>
</body>
</html>
```

Codul sursa “stergere1.php” :

```
<html>
<body bgcolor="WhiteSmoke">
<center>
```

```
<?php # Script con _mysql.php
// Acest script realizeaza conectarea la baza de date "cons_el"
// Setarea informatiilor necesare conectarii la baza de date.
DEFINE ('DB_USER', 'student');
DEFINE ('DB_PASSWORD', 'psw');
DEFINE ('DB_HOST', 'localhost');
DEFINE ('DB_NAME', 'user');
```

```
if ($dbc = mysql_connect (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD)) { // Make the
connection.
```

```
    if (!mysql_select_db (DB_NAME)) { // If it can't select the database.
        echo '<p><font color="red" size="2"> Nu a fost gasita baza de date
"cons_el" !.</p>';
        exit();
```

```

    }

} else {
    echo '<p><font color="red" size="2"> Nu s-a putut face conectarea la baza de
date!.</p>';
    exit();
}

echo'<p><font color="red" size="4">Stergere din BD</p>';

$fam=$_POST["nume"];

echo'<p>'.$fam.'</p>';

$query = "DELETE FROM tabela1 WHERE nume_familie='".$fam."'";

$result = @mysql_query ($query); // Rulare query.

//mysql_free_result ($result); // Eliberarea resurselor.
mysql_close(); // Inchiderea conexiunii spre baza de date

?>

</center>
</body>
</html>

```