


# Project Candezza

Proiectul candezza este un web site de prezentare a produselor dintr-un magazin



1. Logo-ul este o imagine aflata intr-un anchor.

Codul HTML :

```
<a id="logo" href="index.html">  
  
</a>
```

Anchor este un element inline care are ca atribut id si href;

Image este un element inline care are ca si atribut clasa path(src) si alt;

Codul css :

```
#logo{ display:block; margin-top:-2px; }  
.responsive-img{ width:100%; }
```

2. Meniu este o lista neordonata care este aranjata cu ajutorul css.

Codul HTML :

```
<ul id="dropdown-menu" class="fixed">
<li><a href="index.html">Acasa</a></li>
<li><a href="despre-noi.html">Despre Noi</a></li> ← li este un item al listei
<li class="current"><li><a href="pantofi.html">Pantofi</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="pantofi.html">Barbati</a></li>
        <li><a href="pantofi-femei.html">Femei</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a href="bratari.html">Bratari</a></li>
<li class="last"><a href="contact.html">Contact</a></li>
</ul><!-- end #dropdown-menu -->
```

Codul CSS:

```
/* level 1 menu */
ul#dropdown-menu{ list-style:none; margin-bottom:0px; float:left; margin-top:10px; }
ul#dropdown-menu li{ float: left; }
ul#dropdown-menu li a{ display: block; padding:10px 20px; color:#fff; font-size:15px; text-transform:uppercase; color:#CCCCCC; }
ul#dropdown-menu li.last > a{ padding-right:0; }
ul#dropdown-menu li:hover, ul.dropdown-menu li:hover{ position: relative; text-decoration:none; }
/* LEVEL 1 menu item styling ON HOVER */
ul#dropdown-menu li:hover a{ text-decoration:none; color:#FFFFFF; }
/* styling of LEVEL 1 menu item that is current */
ul#dropdown-menu li.current > a{ color:#fff; padding:10px 20px; }

/* level 2 menu */
ul#dropdown-menu ul{ width:170px; position:absolute; top:100%; left:0; margin:0; list-style:none; display:none; background-color:#232323; border:1px solid #333; z-index:15; padding:5px 0; }
ul#dropdown-menu ul li{ width:140px; padding:0 15px; }
/* LEVEL 2 menu element styling */
ul#dropdown-menu li .sub-menu li > a{ width:140px; display:inline-block; color:#999999; border:none; border-bottom:1px solid #f0f0f0; padding:10px 0; }

/* LEVEL 2 menu item styling ON HOVER */
ul#dropdown-menu li .sub-menu li > a:hover{ text-decoration:none; color:#fff; }

/* LAST LEVEL 2 menu item styling */
ul#dropdown-menu li .sub-menu li:last-child > a{ border:none; }
ul#dropdown-menu li .sub-menu li:last-child > a:hover{ border:none; }
```

Lista neordonata

### 3.Butoane

codul HTML :

```
<a href="http://www.facebook.com/Cadenzza.magazin">  
  
</a>  
  
<a href="#">  
  
</a>
```

### 4.Slider

codul HTML :

```
<div class="flexslider">  
<ul class="slides">  
<li>  
  
</li>  
<li>  
  
</li>  
<li>  
  
</li>  
</ul><!-- end .slides -->  
</div><!-- end .flexslider -->
```

codul css :

se alfa project candezza\\_layout\js\flexslider\flexslider.css

codul javascript/jquery:

se alfa project candezza\\_layout\js\flexslider\jquery.flexslider.min.js

initializarea codului javascript/jquery se face din project candezza\\_layout\js\scripts.js

```
$('.flexslider').flexslider({  
    animation: "fade",          //String: Select your animation type, "fade" or "slide"  
    slideshow: true,           //Boolean: Animate slider automatically  
    slideshowSpeed: 7000,  
    // Primary Controls  
    controlNav: true,          //Boolean: Create navigation for paging control of each slide?  
    directionNav: false  
});
```

## 5. Subsol

Codul HTML :

```
<p class="text-center">cad<span>e</span>nzza | Magazin de Fabrica</p>
```

Codul Css:

```
.text-center{ text-align:center; }
```

## Alte elemente ale pagini web :

1. Fiecare pagina web are un document type : <!DOCTYPE>

2. Codul html trebuie scris in interiorul tagului <html>

3. In interiorul pagini putem avea head si body

4. in head avem:

- titlul paginii :

```
<title>Home :: Ingenious Solution</title>
```

- conexiunile la paginile exterioare :

```
<!-- /// Favicon //%%% -->
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />
```

```
<!-- /// CSS Stylesheets //%%% -->
<link href="style.css" rel="stylesheet" media="all" />
```

```
<!-- /// jQuery //%%% -->
<script src="_layout/js/jquery-1.8.0.min.js" ></script>
```

- metataguri pentru optimizare seo, etc.

```
<meta name="description" content=" add description ... " />
<meta name="keywords" content=" add keywords ... " />
```

## Javascript

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript</h1>

<p>Click Date to display current day, date, and time.</p>

<button type="button" onclick="myFunction()">Date</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = Date();
}
</script>

</body>
</html>
```